



BETON TOPRAKLAMA RÖGARLARI

Beton topraklama rögarları topraklama elektrotlarının yerleşimi, çevresel etkenlerden korunması ve kontrolü için projelerde kullanılan ürünlerdir. Topraklamanın uzun yıllar dayanımı ve zarar görmemesi için tasarımlarda yer alan beton topraklama rögarları kapakları kaldırılarak ölçüm ve kontrol amacıyla sisteme müdahaleye imkan tanımaktadır.

Beton topraklama rögarının demir donatısının sağlamlılığı ürünün uzun yıllar kullanımına imkan tanımaktadır. Beton topraklama rögarları birçok amaçla kullanılmaktadır. Topraklama amacıyla kullanılan ürünlerde topraklama işaretinin bulunması gereklidir.



Topraklama işaretli beton rögar kapağı;




- *Rögar kapağında bulunan topraklama işareti ile topraklama elektrodu kontrol noktalarını ayırt edebilme özelliği.
- *Renkli rögar kapağı sayesinde yeşil alanda ya da renkli zeminlerde uygulayabilme seçeneği
- *Kulpsuz ya da kulplu kapak seçenekleri ile periyodik kontrollerde kolay açıp kapatma özelliği
- *Kulplarda paslanmazlık özelliği
- *Mevcut boyut seçeneklerine ek olarak özel ölçülerde üretim imkanı
- *Değişken iletken giriş çapları ve sayısı ürünlerimize eklenebilir özellikler olacak dikkat çekmektedir.



YILKOMER
YILDIRIMDAN KORUNMA MERKEZİ



BETON TOPRAKLAMA RÖGARİ ÜRÜN ÖLÇÜLERİ



Ölçüler						
a (cm)	b (cm)	h (cm)	Et Payı (mm)	Gövde Ağırlık (kg)	Kapak Ağırlık (kg)	Toplam Ağırlık (kg)
30	30	50	35	39	8	47
40	40	20	38	24	14,5	38,5
40	40	40	38	42,5	14,5	57
50	50	50	50	96	24	120

Ürünlerimiz paletli olarak paketlenmektedir

